

平成30年度 株式会社イクラ 管理型最終処分場の維持管理報告

1. 施設及び附属設備の点検管理及び処分量 ○～異常なし

施設	環整 第24-22号	胆環生 第3021-6号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柵			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水弁			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水ポンプ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
貯溜槽及び浸出水調整池			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
施設内での発生ガスの有無			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
廃棄物の処分量 (m ³)	残容積ゼロ													

2. 水質検査

施設	環整 第24-22号	胆環生 第3021-6号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水の測定	採取日		18日	17日	12日	11日	23日	19日	30日	27日	18日	16日	14日	12日
	pH		7.1	7.1	7.4	7.3	7.0	7.6	7.2	8.4	7.2	7.3	7.4	8.9
	COD	mg/L	2.3	2.0	2.4	3.7	5.2	3.5	3.2	4.5	3.9	3.9	1.6	5.3
	SS	mg/L	不検出	不検出	1.0	1.0	1.0	不検出	不検出	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
地下水の測定	電気伝導率 (ms/m)	測定日	18日	17日	12日	11日	23日	23日	30日	27日	18日	16日	14日	12日
		上流	40	42	45	40	45	41	45	48	50	45	43	52
		下流	40	41	42	44	44	42	45	45	50	45	46	50

施設	環整 第24-22号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
保有水の測定 No. 1	採取日	-	24日	-	-	23日	-	-	27日	-	-	-	12日
	pH	-	7.3	-	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	7.2
	COD	mg/L	-	5.1	-	-	7.4	-	-	7.3	-	-	6.5
	SS	mg/L	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	5
保有水の測定 No. 2	採取日	-	24日	-	-	23日	-	-	7日	-	-	-	12日
	pH	-	7.3	-	-	7.2	-	-	7.2	-	-	-	7.3
	COD	mg/L	-	4.9	-	-	6.1	-	-	7.5	-	-	6.7
	SS	mg/L	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	6

地下水の環境基準

施設	基準値(mg/L)	環整 第24-22号		胆環生 第3021-6号	
		上流	下流	上流	下流
採取日		4月18日	4月18日		
カドミウム及びその化合物	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出
砒素及びその化合物	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素及びその化合物	0.8	0.1	0.1		
ほう素及びその化合物	1	0.05	0.05		
硝酸性窒素	10	不検出	不検出		
チウラム	0.006	不検出	不検出		
シマジン	0.003	不検出	不検出		
チオベンカルブ	0.02	不検出	不検出		
ジクロロメタン	0.02	不検出	不検出		
四塩化炭素	0.002	不検出	不検出		
1,2-ジクロロエタン	0.004	不検出	不検出		
1,1-ジクロロエチレン	0.02	不検出	不検出		
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	不検出	不検出		
1,1,1-トリクロロエタン	1	不検出	不検出		
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	不検出	不検出		
トリクロロエチレン	0.03	不検出	不検出		
テトラクロロエチレン	0.01	不検出	不検出		
1,3-ジクロロプロペン	0.002	不検出	不検出		
ベンゼン	0.01	不検出	不検出		
セレン	0.01	不検出	不検出		
1,4-ジオキサン	0.05	不検出	不検出		
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.002	不検出	不検出		

排水基準

施設	排出基準(mg/L)	環整 第24-22号				
		放流水	保有水 No.1	保有水 No.2		
対象項目		6月12日	8月23日	3月12日	8月23日	3月12日
測定日						
カドミウム及びその化合物	0.09	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機燐化合物	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	0.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
砒素及びその化合物	0.1	不検出	不検出	0.001	不検出	0.001
水銀及びアルキル水銀	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	0.02	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	0.02	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	0.06	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	0.03	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン及びその化合物	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ほう素及びその化合物	海域以外 10	不検出	1.8	2.7	2	2.4
ふっ素及びその化合物	海域以外 8	不検出	0.2	0.2	0.2	0.2
アンモニア、 アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	0.93	不検出	1.1	不検出	1
pH	5.8~8.6	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3
BOD	160	0.9	0.9	不検出	0.7	不検出
COD	160	2.4	7.4	6.5	6.1	6.7
SS	200	1	3	5	3	6
ノルマルヘキサン抽出含有量	5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
フェノール類含有量	5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
銅含有量	3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜鉛含有量	5	不検出	不検出	0.2	不検出	0.18
溶解性鉄含有量	10	0.3	不検出	不検出	0.1	不検出
溶解性マンガン含有量	10	不検出	不検出	1.3	不検出	1.3
クロム含有量	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群数	3000	0	0	0	0	0
窒素含有量	120	1.8	0.9	0.5	1	0.3
燐含有量	16	不検出	0.2	0.09	0.2	0.08
1-4ジオキサン	0.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

施設	基準値(µg-TEQ/L)	環整 第24-22号		胆環生 第3021-6号	
		地下水	放流水	地下水	放流水
採取日		10月30日	12月18日		
ダイオキシン類	1	0.063	0.000048		